



ISUZU

Statesman

DEVILLE

by GMH

ISUZUとGMの提携で、お届けする。高級車ステーツマンデビル。

ISUZUのスピリットが生きている、GMの高級車、117ターボをはじめとし、若者づくりを心がけるISUZU。そのISUZUとGMとの提携に基づき、高級車ステーツマンデビルを発売することになりました。この車はGMの高級車サブローの集結。車を通じて、お客さまに高度な満足——というISUZUのスピリットにかなう車です。世界の一流品をお求めになるかたに、おすすめします。

ISUZUのサマライサービスで、素晴らしい外車を、ステーツマンデビルは、私たちISUZUがお届けする高級輸入車です。充分なご満足を加えて、ご商談や納車後のサービスにも、キメ細かき心がけています。すばらしい外車をゆきといたサービスで——私たちISUZUの新しい一面です。旧車中に残る不安定なステーツマンデビルにお近づきを、

車格を示唆する名称、ステーツマンデビル。ステーツマンデビルの意義は、格式の高い実力者、紋章もひとときを重宝です。上流とライオンと月桂冠をモチーフにデザイン。この誇り高い紋章は、有能な冒険のボディとあいまって、乗るかたの風情を強調します。

ステーツマンデビルは特別注文品。ワンオーダーで納車までお任せください。





DEVILLE Statesman

成功する男が、目をとめる。

GM高級車の伝統的スタイル。ステープマン デビル。偉大なボディを、力強い直線で見事な厚みのあるスタイルです。まず、自問から見るとこの車を紹介します。長いノーズ、長いテール、低い車高。まさに Longer & Lower の高級車です。サイドのふくみも豊か、客室の広さが、容易にうかがえます。豪華なステンレス・サッシュをぜひに抱いた側面。サイドに大きく回りこんだ前窓。ひときりスリムなフロントビラー。ステープマン デビルは、豪華さの中に清純な輝きを持つ高級車です。2分割のフロントグリル。力強くひきしまったノーズエンド。先端には豪華な紋章。たくましいバンパー。大いなる希望にふさわしい、雄々しい顔です。いよいよ、後部のステープマン デビルも魅力的です。キリッとしたリア・フォアダー。美しい傾斜を持つ長いリア・コンビネーションランプ。誇り高い紋章。輸出のバンパー。あなたがお乗りになるステープマン デビルは、後続車のドライバーに何を語りかけるのでしょうか。



DE VILLE Statesman

成功する男が、乗り込む。




カーペットカラーも他の内装色と統一したキードカラーインテリア。後席の前方には、パワーウィンドウ・スイッチ、アームレスト、ルームランプ、伏座。

広がりと落ちつきのキャビン。ステーツマン デ・ビル。車室幅は86cmの広いキャビンです。大きくて厚みのあるシートは、高級ジャガード織りのクロスで、レザーアプレーションのコンビネーション。豪華さや素晴らしいか、ここには、語るまでもありません。足もとには厚手のカーペット。銀メッキと美しいウッドグレインでアクセントをつけたドア内張り。趣味のよい内装色。同系色で変化つけたキードカラーインテリアです。広いキャビンは、シットが心地よいと落ちついた雰囲気にも満たされ、あややかで適度なステーツマン デ・ビル。

ステーツマン デ・ビルのキャビンの空気は、常に新鮮です。エンジン・パワーを活用した強制換気で、空気の流れる熱したフロアスルー・ベンチレーション。暖房や冷房も、キャビン全体にむらなくゆきとどきます。除湿がよいも、快適なエアコンディショニングです。ユニットをキャビンから離して設置。静かさは知れません。

ハイグレードな乗り心地。ステーツマン デ・ビル。ステーツマン デ・ビルの走行時の静かさは格別です。静かなエンジン。エンジン音を客室へ伝えない工夫のサブフレーム。二重管構造の防振防音プロペラシャフトなど、GMが確立した防振防音技術が、ハイグレードな乗り心地を生みだします。キャビンのあるは、静かな書斎にいる時のように、心から落ちつくでしょう。





DE VILLE Statesman

成功する男が、操る。

① ワイドオープン設計の運転席と客席の大きな空間が特徴。② ベンチ仕様の前座、センターアーム付。③ ワイドな視野の広さ。④ ステアリングの運転席側へシフト。




豪華なつくりの運転席まわり、ステアマン デビル。堂々たるボディと、たくましいパワーを操るのにふさわしい。豪華なつくりです。ハンドルと同じ細線をもつ端正なダッシュボード。美しいワイドオープン設計の運転席と客席の大きな空間が特徴。運転席には、さあめて軽快なトリモチリッパのオートマチックでコラム仕様です。オートマチックのステアリングホイールは、操舵のラクな可変ギヤ・パワーステアリング。ステアマン デビルの創設は、タイプで、パワーシートとベンチシートがあります。

ワイドな視野が広がる、ステアマン デビル。スリムなビラーと、大きな曲面ガラスが広大なパノラマタイプの視界。フロントの安全合わせガラスは、強い揚光をききとる上層ガラス入り。ワイパーは、運転席側の拭きのこしを少なくするアンストリンク式。左右4つのノズルをもつデュエットワイシャー。ステアマン デビルは、運転になると、いっそう気に入ってくる高級車です。駐車ブレーキは、扱いやすさを考慮して運転席のドア側に設置。乗り降りもスムーズです。





成功する男が、うなずく。



●特別注文のレザートップもあります。

MIDNIGHT BLACK (ミッドナイト ブラック)




Downloaded At: 11:53 11 September 2009

ステーツマン デ・ビル主要装備品/諸元表

車 型	型式	4ドアセダン (パケットシート)	4ドアセダン (ベンチシート)	車 型	型式	4ドアセダン(パケットシート)		4ドアセダン(ベンチシート)																																																																																																																																																																																																			
						H0814AD	H0814BD	H0814AD	H0814BD																																																																																																																																																																																																		
パ ワ ー ・ ウ ィ ン ド ウ	パワーステアリング(パリアブルレシオ)	○	○	●寸法・重量	車 同 全 長 (mm)	5030																																																																																																																																																																																																					
	パワーウィンドウ	○	○		車 同 全 幅 (mm)	1880																																																																																																																																																																																																					
	パワーアンテナ	○	○		車 同 全 高 (mm)	1430																																																																																																																																																																																																					
車 内 装 備	無段階式リトラ・イニング・パケットシート(フロント)	○	×		ホイールベース(mm)	2895																																																																																																																																																																																																					
	センターアームレスト付ベンチシート(フロント)	×	○		ト レ ッ ド (前) (mm)	1530																																																																																																																																																																																																					
	エアコンディショナー	○	○		ト レ ッ ド (後) (mm)	1530																																																																																																																																																																																																					
	マルチ内蔵AM/FMラジオ(2スピーカー)	○	○		最 低 地 上 高 (mm)	175																																																																																																																																																																																																					
	ボクシ入り安全ベルトセーフフロントガラス	○	○		客 室 内 側 長 さ (mm)	1885																																																																																																																																																																																																					
	リアデフォグ	○	○		客 室 内 側 幅 (mm)	1460																																																																																																																																																																																																					
	うめ込み式ドアハンドル	○	○		客 室 内 側 高 さ (mm)	1155																																																																																																																																																																																																					
	アンチバースト・ブロック	○	○		車 同 重 量 (kg)	1540																																																																																																																																																																																																					
	オーバル型ステアリングホイール	○	○		乗 車 定 員 (人)	5	6																																																																																																																																																																																																				
	ステアリングロック	○	○		車 同 総 重 量 (kg)	1815	1870																																																																																																																																																																																																				
	脱着式昼夜切替防眩ルームミラー	○	○		●性能	最 高 速 度 (km/h)	175																																																																																																																																																																																																				
	フロースルーベンチレーター	○	○			登 坂 能 力 (tanθ)	0.89	0.83																																																																																																																																																																																																			
	センターコンソールボックス	○	×	最 小 回 転 半 径 (m)		5.9																																																																																																																																																																																																					
	車 外 装 備	センターアームレスト付リシート	○	○	●エンジン	型 式	ガソリンV型8気筒 (OHV)																																																																																																																																																																																																				
		セーフティベルト(フロントシート・3点式) (リシート・2点式)	○	○		内径×行程 (mm)	101.6×77.8																																																																																																																																																																																																				
アシストリンク式ワイパー(ドライバー側)		○	○	総 排 気 量 (cc)		5045																																																																																																																																																																																																					
4ジェットウォッシャー		○	○	圧 縮 比	9.0																																																																																																																																																																																																						
車 外 装 備		無段階式メーターランプ	○	○	●出力・走行伝達装置	最 高 出 力 (PS/rpm)	240/4800 (SAE)																																																																																																																																																																																																				
		ヘッドランプ一体式パーキングランプ	○	○		最 大 ト ル ク (kgm/rpm)	43.6/3000 (SAE)																																																																																																																																																																																																				
		レーンチェンジャーフラッシュャーレバー(2段)	○	○		ジェネレーター (V-A)	12-55																																																																																																																																																																																																				
		コラプサブル ステアリングコラム	○	○		バッテリ (V-AH)	12-63																																																																																																																																																																																																				
		マスターバック付タンデムマスター シリンダー	○	○		冷 却 水 容 量 (ℓ)	11.3																																																																																																																																																																																																				
		プロポーションングバルブ付ブレーキ(リア)	○	○		燃 料	ガソリン (91オクタン価以上)																																																																																																																																																																																																				
		放熱孔付ディスクブレーキ(フロント)	○	○		燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	66																																																																																																																																																																																																				
		オートアジャスター付ブレーキ(リア)	○	○		●クラッチ・トランスミッション	ク ラ ッ プ チ	トルクコンバーター																																																																																																																																																																																																			
		カバーダンパー付二重管構造 フロベラ・シャフト	○	○			トランスミッション	オートマチック前進3段																																																																																																																																																																																																			
		コントロール・コンパッション・システム (CCS)	○	○			●サスペンション・ブレーキ	第1速2,310、第2速1,460、第3速1,000、後進1,850	ハイポイドギヤ																																																																																																																																																																																																		
		ブローバイガス還元装置 (タローストタイプPCV)	○	○				ファイナルドライブ 速 達 比	2.785																																																																																																																																																																																																		
	燃料漏れ防止装置	○	○	サスペンション(フロント)				ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング																																																																																																																																																																																																			
	会 社 特 許	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備				車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外 装 備	車 外

*このカタログに記載されている仕様・諸元は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。



車型: HQ814AD

ISUZU

輸入元 いすゞ自動車株式会社
東京都品川区南大井6丁目22番10号